SkyLight

ARGUMENTAIRE D'AIDE À LA VENTE

SkyLight

Vitrine réfrigéré verticale avec plus de flexibilité, de visibilité et d'économies d'énergie

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use. It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent

Chapitre1:

Vue d'ensemble

Le Produit au premier plan

Points en évidence

Gamme Produit

Disponibilité

internal use only

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use. It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent

VUE D'ENSEMBLE

SkyLight est disponible en 3 versions :

Advance

- *Le meilleur de la catégorie*
- *Meilleur éclairage*
- *Personnalisation maximale*

Value

- *Le plus vendu*
- *Le parfait équilibre entre les besoins réels et la possibilité de personnalisation*

Essential

- *Compétitif en termes de prix*

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use. It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent

Back to Main Menu

VUE D'ENSEMBLE

Pourquoi SkyLight ?

- ***Une grande souplesse*** d'utilisation, grâce à une gamme **élargie et améliorée**
- ***De meilleures performances énergétiques*** grâce à un **HER heat** réduit et à ses **portes LOW CONSUMPTION** optimisées
- ***Un meilleur merchandising et une meilleure visibilité*** grâce à ses **portes entièrement vitrées** (amélioration par rapport au modèle UP) et un **meilleur éclairage**
- ***Une conception et un esthétisme cohérents*** pour **harmoniser** davantage le point de vente

Back to Main Menu

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use. It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent

For internal

VUE D'ENSEMBLE

SkyLight est disponible en

2 **Hauteurs** H20 (2.110 mm) et H22 (2.260 mm)
2 **Profondeurs** Efficia (E) et Modular (M)
4 **Longueurs** 1.562 (2D), 2.343 (3D), 3.124 (4D) et 3.905 (5D) linéaires
2 **EOL** 1.562 (2D) et 2.343 (3D) (M)
Classe température 3L1 (-15/-18°C ; 25°C et 60% R.H.)
Eclairage LED montants
Réfrigérants CO_2 (45 bars, 60 bars), R448A, R449A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R422D
Contrôleurs Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm
Portes Low Consumption, Full Heated
3 **Profondeurs** de **rayons** 450, 550 et 600 mm (fil et plein)
Position porte-etiquette étagères, bac
Type porte-etiquette guide universel, Papier (40mm)

Internal Use

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use. It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent

Back to Main Menu

VUE D'ENSEMBLE

Deux profondeurs de bacs en fonction des besoins de votre point de vente



MODULAR (905 mm)

- Solution idéale pour les hypermarchés et les supermarchés
- Volume maximal de stockage du produit



EFFICIA (755 mm)

- Conçu pour les petits magasins et les superettes
- NOUVELLE profondeur dans la gamme des vitrines pour surgelés

Back to Main Menu

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use. It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent

Internal use only

VUE D'ENSEMBLE

Deux hauteurs en function des besoins de votre marché



H20 (2.110mm)

- Jusqu'à 6 rayons



H22 (2.260mm)

- Jusqu'à 7 rayons

This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use. It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent

Back to Main Menu