Bonnet Névé

# SkyExpo-SkySet

## SkyEffect

Epta

# Meno si vede, più si vede

Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

Epta

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

# Nuova vita per il reparto surgelati

**SkyExpo** e **SkySet**,

la gamma Epta che rinnova il reparto surgelati aumentando e ottimizzando le possibilità di esposizione.

**Design, massimizzazione della visibilità degli alimenti**, cui si uniscono grandi **volumi espositivi, flessibilità e personalizzazione**: sono questi i tratti distintivi che caratterizzano SkyExpo e SkySet, rendendo possibile **creare format di vendita** capaci di aggiungere **unicità al reparto surgelati** di ogni punto vendita.

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Epta

# Oltre il layout tradizionale

Il reparto surgelati tende a essere organizzato secondo layout schematici che prevedono una netta divisione tra presentazione orizzontale e presentazione verticale degli alimenti.

**SkyExpo** e **SkySet** sono un invito a rompere lo schema sperimentando nuovi format che combinano l'esposizione orizzontale nella vasca e l'esposizione verticale, con l'obiettivo finale di massimizzare la rotazione del punto vendita.

Il «**Family Feeling**» tra le isole **SkyExpo e SkySet con** il verticale **SkyLigth** e il semi-verticale **SkyShine,** in cui l'unione tra design ed essenzialità esalta la presentazione dei prodotti surgelati, rende possibile creare ambienti raffinati, armoniosi, piacevoli e accoglienti in punti vendita di ogni dimensione.

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

Epta

# La gamma

La gamma di **isole SkyExpo** e **SkySet** portano massima trasparenza, visibilità ed elevati volumi espositivi nel reparto surgelati, rivoluzionandolo.

**SkyExpo V (Volum)**

**SkyExpo M (Modular)**

**SkyExpo E (Efficia)**

**SkySet**

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

Epta

# La gamma

| MODELLO | CHIUSO | PROFONDITÀ (mm) senza batticarrello | | | | LUNGHEZZE (mm) senza batticarrello | | | MOBILE DI TESTA (mm) senza batticarrello | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 1680 | 1090 | 1075 | 1885 | 2500 | 3750 | 1690 | 2030 | 2245 |
| **SkyExpo V (Volum)** | Coperture a spinta arrotondate | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | |
| **SkyExpo M (Modular)** | Coperture a spinta arrotondate | | ● | | | ● | ● | ● | ● | | |
| **SkyExpo E (Efficia)** | Coperture scorrevoli arrotondate | | | ● | | | ● | ● | | | |
| **SkySet** | Coperture a spinta arrotondate | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● |

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

Epta

# Principali vantaggi

## I vantaggi più significativi rispetto alla gamma precedente:

- Effetto «total glass»: è visibile il **100% degli alimenti esposti** rispetto al 64% di Cosmos Perform
- Aumento dei **volumi di alimenti** esposti: **+8,75%** rispetto a Cosmos Perform 2000
- **Mobile di testa** dalle linee **arrotondate** per aumentare l'armonia con i mobili lineari e rendere più invitanti le promozioni.
- Classe **3L1** ai sensi della norma EN ISO23953-2 a una temperatura di evaporazione **di -29°C**, come il SkyLigth
- Efficienza energetica: **riduzione del -24% dei consumi energetici di SkyExpo V** rispetto a Cosmos Perform

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

Epta

# Punti di forza

## SkyExpo - SkySet

**Visibilità totale degli alimenti** e design essenziale per lasciare la scena ai prodotti, rendendo più attraente il reparto surgelati

**Elevata capacità espositiva** per massimizzare il rapporto tra volumi di alimenti esposti e superficie occupata

**Grande flessibilità di visualizzazione** per adattarsi a varie categorie alimentari e a diversi formati di alimenti, e per soddisfare le esigenze stagionali

**Mobile di testa arrotondato** studiato per dare rilievo all'area dedicata alle promozioni

**Digitalizzazione**
Integrazione di tecnologie digitali per aumentare le funzionalità, l'efficienza e l'intuitività dei banchi frigo

**Sostenibilità**
prestazioni e risparmio energetico

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

Epta

# Gamma e offerta

Classe energetica A↑G D

## SkyExpo V (Volum)

**Larghezza**: 2020mm senza batticarrello – 2110mm con batticarrello in acciaio inox
**Lunghezze:** 1885-2500-3750mm lineare, 2030mm mobile di testa
**Coperture:** a spinta con 3 vetri curvi sul lineare, a spinta con 2 vetri curvi sull'EOL
**Linea di carico:** 435mm lineare, 400mm mobile di testa
**Classe di temperatura**: 3L1 per lineare e mobile di testa
3M1 variando il set-point in loco
**Temperatura di evaporazione**: -29°C.
**Posizione dell'illuminazione:** senza, lato posteriore e corrimano
(sempre entrambe le posizioni insieme)
**Illuminazione LED:** Advance o Value
**Fluidi:** R404A, R422D, R448A, R449A, R407A/C/F, R410A, R452A, $CO_2$
**Controller:** Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm
**Posizione dei controller:** display su un solo lato o su due lati
**Sbrinamento:** elettrico
**Elettronica:** SwitchON
**Spalla:** panoramica con o senza batticarrello
**Batticarrelli:** acciaio inossidabile spazzolato 60x20mm (estetica Advance)
**Estetica, cornice coperture, serigrafie, angolari:** grigio antracite (RAL 7016) o grigio chiaro (RAL 7035)
**Accessori:** griglie in filo metallico inclinabili, divisori, portaprezzi

**Estetica Advance**

**Estetica Value**

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

Epta

# Gamma e offerta

Classe energetica A↑G D

## SkyExpo M (Modular)

**Larghezza**: 1680mm senza batticarrello – 1770mm con batticarrello in acciaio inox
**Lunghezze:** 1885-2500-3750mm lineare, 1690mm mobile di testa
**Coperture:** a spinta con 3 vetri curvi sul lineare, a spinta con 2 vetri curvi sull'EOL
**Linea di carico:** 435mm lineare, 400mm mobile di testa
**Classe di temperatura**: 3L1 per lineare e mobile di testa
3M1 variando il set-point in loco
**Temperatura di evaporazione**: -29°C
**Posizione dell'illuminazione:** senza, lato posteriore e corrimano
(sempre entrambe le posizioni)
**Illuminazione LED:** Advance o Value
**Fluidi:** R404A, R422D, R448A, R449A, R407A/C/F, R410A, R452A, $CO_2$
**Controller:** Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm
**Posizione dei controller:** display su un solo lato o su due lati
**Sbrinamento:** elettrico
**Elettronica:** SwithcON
**Spalla:** panoramica con o senza batticarrello
**Batticarrelli:** acciaio inossidabile spazzolato 60X20mm (estetica Advance)
**Estetica, cornice coperture, serigrafie, angolari:** grigio antracite (RAL 7016) o grigio chiaro (RAL 7035)
**Accessori:** griglie in filo metallico inclinabili, divisori, portaprezzi

**Estetica Advance**

**Estetica Value**

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

Epta

# Gamma e offerta

## SkyExpo E (Efficia)

Classe energetica **Da definirsi**

**Larghezza**: 1090mm senza batticarrello – 1175mm con batticarrello in acciaio inox
**Lunghezze:** 2500- 3750mm
**Coperture:** vetri scorrevoli curvi
**Linea di carico:** 430mm
**Classe di temperatura**: 3L1
3M1 variando il set-point in loco
**Temperatura di evaporazione**: -29°C
**Posizione dell'illuminazione:** senza e solo sull'area della presa d'aria
**Illuminazione LED:** Advance o Value
**Fluidi:** R404A, R422D, R448A, R449A, R407A/C/F, R410A, R452A, $CO_2$
**Controller:** Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm
**Posizione dei controller:** su un solo lato (anteriore)
**Sbrinamento:** elettrico
**Elettronica:** SwitchON
**Spalla:** panoramica con o senza batticarrello
**Batticarrelli:** in acciaio inossidabile spazzolato (60X20mm)
**Estetica, cornice coperture, serigrafie, angolari:** grigio antracite (RAL 7016) o grigio chia
**Accessori:** griglie in filo metallico inclinabili, divisori, portaprezzi

**Estetica Advance**

**Estetica Value**

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

Epta

# Gamma e offerta

Classe energetica


## SkySet

**Larghezze:** 1075mm senza batticarrello – 1115mm con batticarrello in acciaio inox
**Lunghezze:** 1885-2500- 3750 lineare, 2245mm mobile di testa
**Coperture:** a spinta con 2 vetri curvi sul lineare, a spinta con 2 vetri curvi sul mobile d
**Linea di carico** 430mm lineare, 400mm mobile di testa
**Classe di temperatura**: 3L1 per lineare e mobile di testa
3M1 variando il set-point in loco
**Temperatura di evaporazione**: -29°C
**Posizione dell'illuminazione:** senza, lato posteriore e corrimano
(sempre entrambe le posizioni)
**Illuminazione LED:** Advance e Value
**Fluidi:** R404A, R422D, R448A, R449A, R407A/C/F, R410A, R452A, $CO_2$
**Controller:** Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm
**Posizione dei controller:** display su un solo lato o su due lati
**Sbrinamento:** elettrico
**Elettronica:** SwitchON
**Spalla:** panoramica con o senza batticarrello
**Batticarrelli:** in acciaio inossidabile spazzolato (60X20mm)
**Estetica, cornice coperture, serigrafie, angolari:** grigio antracite (RAL 7016) o grigio chiaro (RAL 7035)
**Accessori:** griglie in filo metallico inclinabili, divisori, portaprezzi

**Estetica Advance**

**Estetica Value**

TORNA AL RIEPILOGO

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Bonnet Névé

SkyExpo
SkySet

PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

Epta

www.bonnetneve.com

Bonnet Névé

Epta

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Epta S.p.A. participates in the ECC programme for: Refrigerated display cabinets (RDC); Check ongoing validity of certificate online: www.eurovent-certification.com