



# SkyExpo-SkySet

SkyEffect



# Maximale Transparenz und Waren- sichtbarkeit



SkyExpo  
SkySet

# Übersicht | Neue Impulse für die Tiefkühlabteilungen

Die neue Modellreihe **SkyExpo** und **SkySet** von Epta modernisiert die TK-Abteilung mit verbesserten und erweiterten Möglichkeiten der Warenpräsentation.

**Design und optimierte Waren-sichtbarkeit in Kombination mit einer großen Warenkapazität, Flexibilität und Personalisierbarkeit:**

Das sind die besonderen Vorzüge von SkyExpo und SkySet. Daraus ergeben sich Möglichkeiten für die **Gestaltung von Verkaufsformaten**, die den **TK-Abteilungen** innerhalb der POS eine **einzigartige Wirkung** verleihen.



SkyExpo  
SkySet

PRODUKTÜBERSICHT

Häufig liegt der Einrichtung von TK-Abteilungen ein starres Schema zugrunde, wobei die horizontale und die vertikale Produktpräsentation strikt voneinander getrennt sind.

**SkyExpo** and **SkySet** fordern dazu auf, mit neuen Konzepten zu experimentieren, um den Geschäftsumsatz zu maximieren, indem etwa die horizontale Warenauslage in der Wanne mit der vertikalen Warenpräsentation kombiniert wird.

Das **Family Feeling** der Verkaufsinselformen **SkyExpo** und **SkySet** mit dem hohen Regal **SkyLight** und dem halbhohen Modell **SkyShine** ermöglicht die elegante, harmonische, ansprechende und einladende Gestaltung von Verkaufsräumen jeglicher Größe, dabei lenkt das schnörkellose Design der Möbel die Aufmerksamkeit auf die Präsentation der TK-Produkte.



SkyExpo  
SkySet

PRODUKTÜBERSICHT

# Übersicht

# Modellübersicht

Die Verkaufsinselfn **SkyExpo** und **SkySet** modernisieren den TK-Bereich, ihre Auslage verfügt über eine hohe Kapazität und ihre hochtransparente Verglasung gewährleistet die maximale Warensichtbarkeit.



**SkyExpo V (Volum)**



**SkyExpo M (Modular)**



**SkyExpo E (Efficia)**



**SkySet**



# Übersicht | Hauptvorzüge

Die wichtigsten Vorzüge im Vergleich zur Vorgängerreihe:

- **Komplette Transparenz: 100% des Warenangebots** ist zu sehen, verglichen mit 64% bei Cosmos Perform.
- Die **Warenkapazität** ist um **8,75%** höher als bei Cosmos Perform .
- Die **Kopfmöbel** haben eine abgerundete Form, sodass sie besser zu den Reihenmöbeln passen und Aktionsangebote attraktiver präsentiert werden.
- Gemäß EN ISO 23953 haben sie genau wie SkyLight die Leistungsklasse **3L1** bei **-29°C** Verdampfungstemperatur .
- **Energieeffizienz:** Der **Verbrauch** von **SkyExpo** ist um **24% niedriger** als bei Cosmos Perform.



ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT



This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use. It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

SkyExpo  
SkySet

PRODUKTÜBERSICHT



# Übersicht | Highlights

## SkyExpo - SkySet

Die **Uneingeschränkte Waren-sichtbarkeit:** das schlichte Design lenkt die Aufmerksamkeit auf die Waren und macht die TK-Abteilung attraktiver.

Die **hohe Warenkapazität** optimiert das Verhältnis zwischen Grundfläche und Warenmenge

Die **flexible Warenauslage** lässt sich an unterschiedliche Produktkategorien und Packungsgrößen anpassen und erfüllt auch seasonspezifische Anforderungen.



Die **abgerundeten Kopfmöbel** lenken den Fokus auf die Aktionsangebote

**Digitalisierung**  
Die integrierten digitalen Funktionen verbessern die Funktionalität, Effizienz und Nutzerfreundlichkeit

**Nachhaltigkeit**  
Leistung und Energieersparnis

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT



SkyExpo  
SkySet

PRODUKTÜBERSICHT



This information is confidential and was prepared by Epta solely for our internal use. It is not to be relied on by any third party without Epta prior written consent. Marketing 09/2020

## SkyExpo V (Volum)

Effizienzklasse



### Grundmodell Advance



### Grundmodell Value



**Breite:** 2020 mm ohne Stoßleiste – 2110 mm mit Edelstahl-Stoßleiste

**Längen:** Reihenmöbel 1885-2500-3750 mm, Kopfmöbel 2030 mm

**Abdeckungen:** 3 gewölbte Schiebedeckel beim Reihenmöbel,

2 gewölbte Schiebedeckel beim Kopfmöbel

**Füllhöhe:** Reihenmöbel 435 mm, Kopfmöbel 400 mm

**Temperaturklasse:** 3L1 für Kopf- und Reihenmöbel

3M1 andere Einstellung des Sollwerts vor Ort

**Verdampfungstemperatur:** -29°C

**Position der Beleuchtung:** Ohne, rückwärtig und am Handlauf (immer zusammen)

**LED Leuchten:** Advance oder Value

**Kältemittel:** R404A, R422D, R448A, R449A, R407A/C/F, R410A, R452A, CO<sub>2</sub>

**Regler:** Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm

**Position der Regler:** Anzeige auf einer Seite oder beidseitig

**Abtaufunktion:** elektrisch

**Elektronische Bauteile:** SwitchON

**Seitenende:** Panoramaseitenteil mit oder ohne Stoßleiste

**Stoßleisten:** aus gebürstetem Edelstahl 60x20 mm (Grundmodell Advance)

**Oberflächen, Deckelrahmen, Siebdruckelemente, Eckpfosten:** Dunkelgrau (RAL 7016) oder Hellgrau (RAL 7035)

**Zubehör:** Neigbare Drahtgitter, Warentrenner, Etikettenhalter



Effizienzklasse



## SkyExpo M (Modular)

**Breite:** 1680 mm ohne Stoßleiste – 1770 mm mit Edelstahl-Stoßleiste

**Längen:** Reihenmöbel 1885-2500-3750 mm, Kopfmöbel 1690 mm

**Abdeckungen:** 3 gewölbte Glasschiebeabdeckungen beim Reihenmöbel, 2 gewölbte Glasschiebeabdeckungen beim Kopfmöbel

**Füllhöhe:** Reihenmöbel 435mm, 400 mm Kopfmöbel

**Temperaturklasse:** 3L1 für Reihen- und Kopfmöbel

3M1 andere Einstellung des Sollwerts vor Ort

**Verdampfungstemperatur:** -29°C

**Position der Beleuchtung:** Ohne, rückwärtig und am Handlauf (immer beides)

**LED Leuchten:** Advance oder Value

**Kältemittel:** R404A, R422D, R448A, R449A, R407A/C/F, R410A, R452A, CO<sub>2</sub>

**Regler:** Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm

**Position der Regler:** Anzeige auf einer Seite oder beidseitig

**Abtaufunktion:** elektrisch

**Elektronische Bauteile:** SwithcON

**Seitenende:** Panorama-Seitenteil mit oder ohne Stoßleiste

**Stoßleisten:** Aus gebürstetem Edelstahl 60X20 mm (**Grundmodell Advance**)

**Oberflächen, Deckelrahmen, Siebdruckelemente, Eckpfosten:** Dunkelgrau (RAL 7016) oder Hellgrau (RAL 7035)

**Zubehör:** Neigbare Drahtgitter, Warentrenner, Etikettenhalter

## Grundmodell Advance



## Grundmodell Value



SkyExpo  
SkySet

PRODUKTÜBERSICHT

## SkyExpo E (Efficia)

**Breite:** 1090 mm ohne Stoßleiste – 1175 mm mit Edelstahl-Stoßleiste

**Längen:** 2500-3750 mm

**Abdeckungen:** Gewölbte Schiebedeckel

**Füllhöhe:** 430 mm

**Temperaturklasse:** 3L1

3M1 andere Einstellung des Sollwerts vor Ort

**Verdampfungstemperatur:** -29°C

**Position der Beleuchtung:** nur im Bereich der Lüftung oder ohne Beleuchtung

**LED-Leuchten:** Advance oder Value

**Kältemittel:** R404A, R422D, R448A, R449A, R407A/C/F, R410A, R452A, CO<sub>2</sub>

**Regler:** Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm

**Position des Reglers:** 1 Anzeige vorne seitlich

**Abtaufunktion:** elektrisch

**Elektronische Bauteile:** SwitchON

**Seitenende:** Panorama-Seitenteil mit oder ohne Stoßleiste

**Stoßleisten:** Aus gebürstetem Edelstahl (60X20 mm)

**Oberflächen, Deckelrahmen, Siebdruckelemente, Eckpfosten:** Dunkelgrau (RAL 7016) oder Hellgrau (RAL 7035)

**Zubehör:** Neigbare Drahtgitter, Warentrenner, Etikettenhalter

Effizienzklasse **To be defined**

### Grundmodell Advance



### Grundmodell Value



SkyExpo  
SkySet

PRODUKTÜBERSICHT

Effizienzklasse



## SkySet

**Breiten:** 1075 mm ohne Stoßleisten – 1115 mm mit Edelstahl-Stoßleiste

**Längen:** Reihenmöbel 1885-2500-3750 mm, Kopfmöbel 2245 mm

**Abdeckungen:** 2 gewölbte Glasschiebeabdeckungen (nach hinten)  
bei Reihen- und Kopfmöbel

**Füllhöhe:** Reihenmöbel 430 mm, Kopfmöbel 400 mm

**Temperaturklasse:** 3L1 für Reihen- und Kopfmöbel

3M1 andere Einstellung des Sollwerts vor Ort

**Verdampfungstemperatur:** -29°C

**Position der Beleuchtung:** Ohne, rückwärtig und am Handlauf (immer beides)

**LED Leuchten:** Advance und Value

**Kältemittel:** R404A, R422D, R448A, R449A, R407A/C/F, R410A, R452A, CO<sub>2</sub>

**Regler:** Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm

**Position der Regler:** Anzeige auf einer Seite oder beidseitig

**Abtaufunktion:** elektrisch

**Elektronische Bauteile:** SwitchON

**Seitenende:** Panorama-Seitenteil mit oder ohne Stoßleiste

**Stoßleisten:** Aus gebürstetem Edelstahl (60X20 mm)

**Oberflächen, Deckelrahmen, Siebdruckelemente, Eckpfosten:** Dunkelgrau (RAL 7016) oder Hellgrau (RAL 7035)

**Zubehör:** Neigbare Drahtgitter, Warentrenner, Etikettenhalter

## Grundmodell Advance



## Grundmodell Value



SkyExpo  
SkySet

PRODUKTÜBERSICHT



[www.bonnetneve.com](http://www.bonnetneve.com)



Bonnet  
Névé



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for:  
Refrigerated display cabinets (RDC); Check ongoing validity  
of certificate online: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)